Correios

ATA DE REUNIÃO – ECT E SINDECTEB/BAURU

DATA: 16/07/2015
LOCAL: SEDE DA REVEN-09- PRESIDENTE PRUDENTE .
Horário: 08h:30min

PARTICIPAÇÃO:

Representando a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Nilson Rodrigues dos Santos – Assessor de Relações Sindicais e do Trabalho, Antonio Alves de Jesus- Coordenador das Relações Sindicais, Marco Antonio Fernandes - Gerente da Região de Vendas Presidente Prudente, Luiz Tadeu dos Santos – Gerente da Região de Vendas Araçatuba, Adilson Adão Furtado - Gerente de Atividades Externas – Bauru e Francisco Valério de Oliveira- Coordenador de Atividades Externas.

Representando o Sindicato dos Empregados na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares – SINDECTEB/BAURU E REGIÃO- Silvio Prudêncio e Vanderlei Aparecido Santos.

A reunião iniciou-se com a saudação de boas vindas pelo ASGET – Nilson que justificou a falta dos representantes da Gerência Engenharia, ao que a representação sindical contestou, sob alegação, de que as datas são agendadas com antecedência e que a falta desses representantes prejudica a eficácia da reunião. Este acrescentou que os representantes da Engenharia não têm colaborado no acompanhamento das visitas nas unidades com problemas estruturais. A representação dos Correios informou que a ASGET fará a intermediação junto a Gerencia de Engenharia para o cumprimento das incursões agendadas com a representação sindical, de modo que, as demandas surgidas durante as reuniões com o sindicato sejam previamente agendadas, as respectivas visitas em conjunto. A representação sindical também questionou que na falta do representante titular, este indique um representante da área que tenha conhecimento dos assuntos tratados na reunião anterior. Na sequencia prosseguiu-se com as demandas apresentadas pela representação sindicalato e respondida pela representação dos Correios.

REPRESENTAÇÃO SINDICAL	REPRESENTAÇÃO DOS CORREIOS
AC/Santa Mercedes: Unidade recebeu Atendente comercial, mas sempre esta sendo deslocada para outras unidades, último SD e apontamento, próximo SD.	**RESOLVIDO**
AC/Bastos: Atendente como suporte, tem preferência no quebra de caixa da unidade; situação do caso Cleber, pois a unidade tem este funcionário e o mesmo está com um processo administrativo e a unidade esta sendo prejudicada. E último SD e apontamento;	O caso da transferência para repor a vaga do carteiro será tratado em reunião específica na GEREC Na visita em conjunto para verificar o caso do atendente Diego, ficou acordado entre gerente da REVEN e SINDICATO, que empregado foi elevado à titularidade do quebra de caixa na unidade. **RESOLVIDO**
AC/Tupã: situação da funcionária que esta lotada na AC/Quintana;	A atendente foi transferida com a vaga da AC Quintana para a AC Tupã através da portaria 6928/2015 emitida em 30/04/2015 com vigência 04/05/2015. **RESOLVIDO**
AC/Iacri: estrutura – rachaduras, Pintura, Rampa existe uma valeta onde caminhão fica impossibilitado de entrar, ar condicionado, bebedouro, uniforme EPI bota nº 39 – funcionário Valdomiro Toletino dos Santos, capacete especial conforme foi encaminhado para GESAU um laudo médico;	Climatização, em e-mail da GEREN de 06/05/2015 informa OS 7961209 para instalação de ventiladores data de inicio em 20/05/2015 com data limite para conclusão em 03/06/2015- empresa EFRATA. **RESOLVIDO** A respeito de uniforme e EPI, o assunto foi **RESOLVIDO** . Sobre estrutura, a engenharia visitou a unidade em 13/05/2015 e

Correios

ATA DE REUNIÃO – ECT E SINDECTEB/BAURU

DATA: 16/07/2015
LOCAL: SEDE DA REVEN-09- PRESIDENTE PRUDENTE .
Horário: 08h:30min

	verificou problema de fissura, infiltrações. A unidade está coberta pelo contrato de conservação predial da região, onde todos os chamados solicitados pela gerente da unidade foram atendidos. **RESOLVIDO**
AC/Arco Iris: ar condicionado, layout, reforma já avaliada,como está em andamento e previsto a reforma não pode fazer pedido de ajustes, forro caindo, unidade com um só banheiro, acessibilidade;	Em e-mail da GERAT de 13/02/2015, esclarece que as definições do layout já foram aprovadas em 09/04/2015 através de memorando 01956/2014. O cronograma da GEREN definiu a conclusão do TAC 38/2007, da AC em 28/04/2015 conforme e-mail de 11/02/2015. A unidade foi contemplada no TAC 2015 da região de Bauru com prazo de conclusão em 28/07/2015 do lote de agencias. Para a AC Arco Iris resta apenas a fixação da comunicação visual. **RESOLVIDO**
AC/Murutinga do Sul: ar Condicionado, unidade com entrada lateral e frente fechada, falta de segurança, verificação da acessibilidade, micro computador na sala da gerente, telefone distante do atendimento, foi apontado um moto na unidade, último SD e apontamento, próximo	A ASGET definirá nova data de visita em conjunto com GEREN, Sindicato e REVEN do modo que aconteça antes da próxima reunião. Será cobrada pela REVEN a data de instalação do aparelho de telefone sem fio na unidade.
AC/ Nova Quataporanga: prédio muito pequeno fora do padrão da empresa e com terreno grande sem cozinha sem espaço para almoçar sem espaço para adequado para expedição, ar condicionado, Layout;	**Conforme cronograma apresentado pela Gerencia de Engenharia está prevista a instalação do aparelho de ar condicionado no mês outubrode ano de 2015.**
AC/Castilho: ar condicionado, situação da unidade, bota nº 44 para trabalhador Renato Expedito Lopes, último SD e apontamento, próximo SD	Ar condicionado já instalado desde o inicio do mês de dezembro 2014. **Implantação SD 18/11/2013; efetivo apontado 4,89 carteiros e sem data de novo SD.** **Já regularizado o fornecimento da bota para o empregdo. RESOLVIDO**
AC/Coroados: ar condicionado, foram apontados 02 (dois) carteiros motorizados, sem autorização de Brasília, foi autorizado 01 (um) carteiro de bicicleta e um de moto.	**Os aparelhos de ar condicionado já foram instalados. RESOLVIDO**
AC/Glicério: ar condicionado, 01 (um) banheiro e 03 (três) funcionários, sendo 01 homem e 02 mulheres, acessibilidade, unidade com menos de 60 metros quadrados, existe uma moto e muita dificuldade para guardar, pois existe uma rampa, carteiro tem pressão alta pelo motivo do calor insuportável na unidade e a porta precisa ficar aberta, sem local para expedição, prédio próprio, espaço para aumentar de aproximadamente 6 metros quadrados;	A ASGET definirá nova data de visita em conjunto com GEREN, Sindicato e REVEN do modo que aconteça antes da próxima reunião.
AC/Brejo Alegre: ar condicionado, espaço próximo a 60 metros quadrados, prédio cedido pela Prefeitura, Sem espaço para expedição, Bairro Jurutis com aproximadamente 1.000 habitantes;	**RESOLVIDO**

Correios

ATA DE REUNIÃO – ECT E SINDECTEB/BAURU

DATA: 16/07/2015
LOCAL: SEDE DA REVEN-09- PRESIDENTE PRUDENTE .
Horário: 08h:30min

AC/Bilac: ar condicionado, último SD e apontamento, próximo SD.	Conforme cronograma apresentado pela Gerencia de Engenharia está prevista a instalação do aparelho de ar condicionado no mês dezembro de ano de 2015.
AC/Gabriel Monteiro: ar condicionado, unidade com funcionários PNE e outro reabilitado com restrição não podendo pegar peso, então o carteiro precisa estar presente para a carga e descarga;	A REVEN reiterará da GEREN / GERAD os prazos previstos para inclusão da unidade no próximo SIREP – Sistema de Registro de Preços.
AC/Piacatu: último SD e apontamento, próximo SD	**RESOLVIDO**
AC/Guaraçaí: unidade já colocada como prioridade em outras Atas e nenhuma providência tomada e já houve vários levantamentos, unidade tinha 02 atendentes comerciais e agora só 01, com muitas reclamações e qualidade para os clientes, descumprimento do Acordo Coletivo na cláusula 67 parágrafo único. SGPA anterior, SGPA atual;	Foi realizada visita em conjunto com o REVEN/SINDICETEB com posicionamento que o projeto já havia sido contratado com aporte financeiro e encaminhamento para a CAPEA. Aguarda – se da GEREN, a informação do status atual. A GEREN informou que está em andamento a contratação de projetos para ampliação da unidade conforme plano de investimento da GERAT. No atendimento foi colocada mais uma empregada PNE para auxiliar nas atividades internas da unidade. A engenharia visitará a unidade para avaliação da situação.
AC/Clementina: unidade também colocada como prioridade e consta em Atas anteriores, inclusive resposta de ofício onde foi autorizada a locação de outro prédio;	Foi realizada a reforma na parte interna do prédio resolvendo as demandas antes apresentadas restando apenas a verificação do espaço destinado à expedição. **RESOLVIDO**
Avanhandava; Falta de ar condicionado, mudança de prédio. Conforme levantamento do núcleo de engenharia de Rio PRETO. Quantidade de assaltos dos dois últimos anos, matriz de risco e regularização do banheiro, mal cheiro.	Foi conseguido os três aparelhos de ar condicionado conforme definido na ultima reunião em 12/02/2015. Durante a visita da engenharia ocorrida no inicio do mês de abril 2015 verificou-se que os itens de instalação, requerem uma intervenção de maior porte. A ASGET definirá nova data de visita em conjunto com GEREN, Sindicato e REVEN do modo que aconteça antes da próxima reunião.
CDD/Araçatuba: prédio sem nenhuma condição de trabalho, calor insuportável, inclusive houve uma situação onde os funcionários ameaçaram a paralisar a unidade e mediada pela GERAE e Sindicato onde houve uma conversa e até reunião com pessoas interessadas em construir um prédio novo para locação, muitas promessas, como está o andamento deste processo e se estiver em andamento cópias dos documentos para realmente levar alguma resposta concreta para os trabalhadores	Através de reuniões específicas com o sindicato e empresa, ficou definido pela a instalação dos aparelhos de AR condicionado, sendo que algumas etapas já foram iniciadas, como a medição do cabeamento da rede lógica.
CEE/Araçatuba: prédio sem condição de trabalho e este prédio foi apresentado para o Sindicato e para os funcionários uma planta, posicionar como está o andamento do mesmo	**Não há orçamento para locação em 2015.**
AC/Campos Novos Paulista: tem prédio preparado para locação por motivos de documentação, está parado, a negociação e a mudança por volta de 01 ano, inclusive a	Conforme cronograma apresentado pela Gerência de Engenharia está prevista a instalação do aparelho de ar condicionado no mês outubro de ano de 2015.

DATA: 16/07/2015
LOCAL: SEDE DA REVEN-09- PRESIDENTE PRUDENTE .
Horário: 08h:30min

documentação do prédio está irregular, unidade com 03 homens e 01 mulher com 01 banheiro, ar condicionado, Layout não foi implantado por falta de espaço, a mesa da gerente está lacrada por anos, esta situação e as duas unidades seguintes, foi avaliada pelo Sindicato já com um bom tempo e por não ter acontecido as reuniões e troca de REVEN pedido de verificação e atualização da situação citada;	
AC/Salto Grande: prédio velho existe por volta de anos locação de outro prédio e o atual está vencido deste março e não foi renovado, locação bem fora da área central, Layout, clima organizacional;	O prédio foi reformado e ampliado pelo proprietário do imóvel. A REVEN disponibilizou um refrigerador novo para a unidade. A respeito do clima organizacional, a REVEN realizou ações de orientações que culminaram em melhorias no desenvolvimento pessoal. **RESOLVIDO**
AC/Ribeirão do Sul: ar condicionado, verificação de uma nova locação.	**RESOLVIDO**
AC/Santo Anastácio: liberação de verba para colocação de porta de vidro. Troca de empilhadeira por paleteira e continuidade de toldo (proteção de chuva) na unidade;	Elação à porta de vidro, a unidade está na relação de unidades atendidas pelo contrato nº 030/2015 referente a serviços de conservação predial e pequenos serviços de adequação para unidades dos Correios pertencentes a REVEN Presidente Prudente Em relação e será aplicado película de sombreamento na parte de vidro. Em relação à paleteira, até o memento não foi encontrada este item para suprir a necessidade da unidade.
AC/Candido Mota: necessidade de mais um veículo motorizado, uma vez que houve consideravelmente aumento da carga diária a ser entregue;	**RESOLVIDO**
AC/ Paraguaçu Paulista: instalação de ar condicionado, balanças digitais, reforma geral da unidade, falta de escaninho, o micro ondas que foi danificado, não houve até o presente a substituição por outro; O sindicato ainda cobra que seja buscada alternativa para agilizar o atendimento do quesito ar condicionado da unidade.	Com relação à estrutura, a unidade será atendida através dos processos em andamento na GEREN. A cobertura do pátio está com processo em andamento, porém devido à restrição orçamentária será efetuada a instalação de toldo em apenas uma parte da área. A respeito da climatização, a unidade não consta na relação do último SIREP.
CDD/Assis: Clima organizacional na unidade, mesmo após a troca do gestor a situação continua tensa.	A ASGET visitou novamente a unidade, ouviu individualmente alguns empregados e concluiu que a motivação da insatisfação restringe-se a falta de efetivo (decorrentes dos afastamentos) e condições de trabalho no ambiente físico. O clima Organizacional está dentro da conformidade. Do efetivo total, apenas 14 empregados se prontificaram em conversar. O CAE também visitou a unidade e ouviu todos os empregados
AC Dracena:	No aguardo da liberação do Departamento de Distribuição para a implantação do CDD.
AC Tupi Paulista: Quadro de efetivo	No momento a unidade está com o quadro ajustado, exceto a transferência não efetivada de carteiro para

Correios

ATA DE REUNIÃO – ECT E SINDECTEB/BAURU

DATA: 16/07/2015
LOCAL: SEDE DA REVEN-09- PRESIDENTE PRUDENTE .
Horário: 08h:30min

	Campo Grande.
AC Ouro Verde: A representação sindical cobra a instalação de um toldo maior, para proteção da área de carga descarga.	O REVEN fará visita para verificar o que pode ser feito.
AC Rinópolis: Falta de climatização Apontamento de um carteiro no ultimo SD. **Alargamento do portão de entrada do semirreboque da moto**	O REVEN verificará a possibilidade de remanejamento de ventiladores para suprir a necessidade da unidade. Há vaga em aberto para a unidade, porém não há efetivo disponível para o preenchimento da vaga. Sendo que o carteiro de Bastos, apesar se residir em Rinópolis, no momento não há viabilidade de sua transferência, devido à falta de efetivo na sua unidade de lotação atual, já que a AC Bastos ficaria descoberta com menos dois carteiros. O REVEN verificará a possibilidade de remoção dos pilares que restringe a entrada.
AC Parapuã: **A representação solicita a mudança de layout.**	Foi realizada a mudança do layout de modo que o espaço foi otimizado proporcionando melhores condições de espaço e será realizada via Pequenas Despesas a pintura interna. Foi solicitado junto ao gestor da unidade para que ele peça à SABESP remover o cavalete de leitura
AC Regente Feijó	Foi entregue em mãos, ao ASGET, o memorando da REVEN Presidente Prudente, sobre as ações da questão estrutural da unidade, que será disponibilizado ao sindicato via oficial.
AC Rancharia **AC Presidente Epitácio** **CDD Assis** **AC Paraguaçu** A representação sindical solicita reuniões específicas sobre as unidades acima elencadas.	Será discutida em reuniões específicas.
AC Presidente Bernardes: Estrutura do prédio danificada e imprópria para acomodação da unidade.	Permanecerá prospectando novo prédio para abrigar a unidade.
Uniformes – relação dos trabalhadores que tem pedido no sistema e ainda não receberam no período de 12 meses nas unidades da Reven 08 e Reven 09 (atendimento) e GERAE PPe (operacional) ou informação se está acontecendo algum atraso e como esta sendo resolvido, Cláusula 37- Itens de Uso e Proteção ao Empregado conforme acordo coletivo 2014/2015	Os gestores serão reorientados sobre o procedimento Administrativo para o fornecimento de uniformes dos empregados.

Não havendo mais nada a discutir, a reunião foi encerrada às treze horas e dez minutos e a próxima agendada para a segunda quinzena do mês de setembro 2015.

Nilson Rodrigues dos Santos
ECT

Silvio Prudêncio
SINDECTEB

Correios

ATA DE REUNIÃO – ECT E SINDECTEB/BAURU

DATA: 16/07/2015
LOCAL: SEDE DA REVEN-09- PRESIDENTE PRUDENTE .
Horário: 08h:30min

Luis Tadeu dos Santos
ECT

Vanderlei Aparecido Santos
SINDECTEB

Marco Antonio Fernandes
ECT

Francisco Valério de Oliveira
ECT

Antonio Alves de Jesus
ECT

Adilson Adão Furtado
ECT